

# 您的小孩聽的到嗎？

- 早期聽力診斷的重要性

幼兒三歲以前是說話、溝通重要的黃金期，這個時期的聽障若未能診斷出來，將導致語言發展的遲緩與學習的困難，甚至造成行為上的偏差；若能及早診斷出聽力損失，則將改善其幼兒的全面發展。

- 聽障相關發展階段

## 出生至八週

嬰兒會對三至六呎的突發性巨大噪音而驚嚇。

## 六至十二個月

幼兒在此階段會轉向熟悉的語言或聲音，對於周圍的噪音會有反映，會開始牙牙學語。

## 十二個月至兩歲

幼兒會使用簡單的詞彙或組合詞彙，並了解口語的指示，例如：‘球，拍拍！’ ‘媽媽抱！’

## 二歲半至三歲半

這個階段的幼兒可使用短句對話，不需靠視線的提示可以遵從指令，而且不需要經常重覆他人的話語，聽障的幼兒會出現一些行為問題，例如：不注意、分心、學習態度不佳、常感冒、耳痛等。

- 預防：

聽力損失的產生可能是短暫性或永久性，造成的原因也極為複雜！幼兒的聽力損失能及早發現而早期治療，其身心發展才可健全。首要之務是看醫生接受相關之聽力檢查及語言發展評量。

- 相關之醫療服務：

聽力損失的早期診斷包括：身體檢查、耳部結構的檢查、耳聲傳射的聽力篩檢、中耳功能檢查、行為觀察之聽力檢查、聽性腦幹反應檢查、語言發展的評量、諮詢、各類型助聽器的推薦、選配與評估、聽能復健、語言發展訓練、心理諮詢、社工人員的諮詢服務。

● 結語：

聽力損失的早期偵測、早期預防、早期治療均是重要步驟，我們關心貴子弟的聽力保健，也希望提供最佳的服務。