

子宮輸卵管攝影術後照護

一、目的：

藉由顯影劑之附著來診斷子宮頸癌、子宮腫瘤、子宮移位、子宮發育不全，先天性子宮畸形、輸卵管阻塞及不孕原因等。

二、禁忌：

1. 子宮頸或子宮輸卵管、骨盆腔內有感染性傳染病者。
2. 月經週期中或子宮出血之患者。
3. 懷孕中或尚未確認懷孕之患者。
4. 對碘顯影劑過敏者。
5. 最近有骨盆腔炎症包括子宮發炎者。
6. 骨盆腔內有巨大腫瘤之患者。
7. 有嚴重全身性(肺、肝、腎、心臟)病變之患者。
8. 正在發燒中之患者。

三、檢查前準備須知：

1. 檢查適當時間為月經乾淨時及排卵前，通常在月經第 6 到 10 天左右。
2. 做輸卵管攝影前後 1 天，勿性生活，以免感染。
3. 做輸管卵攝影前，會依醫師指示，給予注射平滑肌鬆弛劑，減輕不適。
4. 檢查前請排空膀胱。
5. 檢查時會略感酸痛，請家屬陪同。
6. 檢查時全身放鬆不要用力，配合婦產科醫師操作，以便檢查順利完成。
7. 做完輸管卵攝影後，將會有分泌物或少量出血，此為正常現象，勿慌張，並請攜帶衛生棉墊。

四、檢查時間：請與您的醫師安排時間，檢查時間約三十分鐘。

五、檢查後注意事項：

1. 檢查後，請於兩小時後取出陰道口填塞之紗布。
2. 按時服用醫師所開之消炎止痛藥，以防止感染。