

* 目的

1. 保持呼吸道之通暢。
2. 預防傷口感染。

* 用物準備

1. 3*3 吋的無菌 Y 紗。
2. 優碘藥水。
3. 生理食鹽水。
4. 無菌棉花棒。
5. 氣切套管固定帶(約每月更換新的一條)。



* 步驟

1. 洗手。



2. 抽痰。



3. 將舊的 Y 紗輕輕拉出。



4. 棉花棒沾優碘藥水，塗抹氣切傷口周圍(由內往外擦拭)。



如何清潔氣切傷口

5. 再以生理食鹽水棉棒擦拭氣切傷口

周圍(由內往外擦拭)。



6. 打開 Y 紗敷料包，拿起 Y 紗外側

置放於氣切傷口處(勿接觸 Y 紗中間開口處)。

7. 若固定帶濕或髒了，應一併更

換，減少皮膚不適感。



*注意事項

1. Y 紗或固定帶有鬆脫或髒時應隨時更換。
2. 更換固定帶時，注意不要牽扯氣切管以免滑脫。

中山醫學大學附設醫院-護理部
Chung Shan Medical University Hospital

♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興院區 04-22621652 轉分機_____

生效日期：95/08/16

檢閱日期：105/07/31

修正日期：105/07/31

編號：T-Adult-035