一、給氧的種類及方式

1.低流量的給氧

(鼻導管)

chuansheng/ezfiles/goodgas/img/pictures/1/1916_L_1916L.jpg

(氧氣面罩).

my.so-net.net.tw/hungle/images/017.jpg

2.高流量的給氧

(成人可調氧濃度面罩)

www.alibaba.com/product-gs/324279827/oxygen_venturi_mask.html

(非在吸入性氧氣面罩)

issue/930826/images/machine/adam20040826machine003.jpg

二、給氧的注意事項

1. 確實遵守醫囑：氧氣流量勿任意的調整，應該經由醫師評估病人的狀況(疾病狀態、缺氧程度、動脈血液氣體分析等)而調整。
2. 正確的使用設備：應確定流量設定以及流量是否順暢，可由潮濕瓶是否有冒泡，或將鼻管對著臉頰感覺是否有流量。另外因為氧氣是一種乾燥的氣體，如長時間給氧，要先經過濕化，並觀察鼻腔及口腔黏膜有無太過乾燥或損傷。

3. 用氧時要遠離火源：因氧氣具有助燃性，嚴禁煙火，並懸掛告示及注意電器的使用。

4. 對於接受持續性氧氣療法者，切勿移除其氧氣來源，若突然停止氧氣，可能造成氧分壓驟然下降。另外如果遠離中央供氧系統，則應以攜帶式氧氣筒取代。

氧氣的使用須知



中山醫學大學附設醫院-護理部

Chung Shan Medical University Hospital

♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興院區 04-22621652 轉分機_____

生效日期:95/08/16 修正日期：101/07/31

檢閱日期:101/07/31 編號:T-Adult-074