

# 糖尿病視網膜病變

#### 一、糖尿病對於眼睛會有什麼影響?

糖尿病因為血液內糖分很高,會造成全身微血管的 阻塞和滲漏。在眼睛方面,主要會產生糖尿病視網膜病 變,而造成視力減退,嚴重者可能會失明。

### 二、何時該接受眼科檢查?

- (一)中老年人一旦被診斷有糖尿病,就應趕快接受眼底 檢查。
- (二)若初次檢查沒有視網膜病變,以後至少每年應檢查一次。

## 三、糖尿病視網膜病變的治療?

(一)糖尿病視網膜病變主要分非增殖性和增殖性。前者 對視力影響不大,但是若出現黃斑部水腫,視力就 會減退。施行黃斑部雷射,可讓視力減退的機率降

生效日期:98/07/31 修正日期:107/08/09 檢閱日期:107/08/09 編號:T-Adult-113-1





低。

- (二)若發生增殖性視網膜病變,出現視網膜新生血管或玻璃體出血,會嚴重地影響視力,但若及時接受全網膜雷射,則可以避免失明的發生。
- (三) 雷射治療後短期內視力不會明顯改善,但長期可以避免視力繼續惡化。嚴重的增殖性糖尿病視網膜病變會併發網膜剝離、或持續性玻璃體出血,需施行玻璃體切除術。

#### 四、糖尿病病人須知?

糖尿病病人必須經由良好的血糖控制,定期眼科檢查,必要時接受網膜雷射或玻璃體切除術,才能對眼睛有幫助。同時要注意懷孕、抽煙、高血壓、腎臟病、肥胖及高血脂症,也會對視網膜有不好影響,必須與各科醫師配合注意和控制這些危險因子。

生效日期:98/07/31 修正日期:107/08/09 檢閱日期:107/08/09 編號:T-Adult-113-1





# 五、我的血糖控制得很好,還需要檢查眼睛嗎?

與糖尿病視網膜病變最有關係的是糖尿病的類型,及 得到糖尿病的時間長短。幾乎所有胰島素依賴型糖尿病 病人,以及六成的非胰島素依賴型糖尿病病人,若患病 超過七年,都會出現視網膜病變。良好的血糖控制並不 保證視網膜病變不會發生,因此定期眼科檢查十分重 要。

中山醫學大學附設醫院-護理部♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥

諮詢電話:

生效日期:98/07/31 檢閱日期:107/08/09 修正日期:107/08/09 編號:T-Adult-113-1

