

2015 年癌症診療照護報告

癌症登記年度報告	2
頭頸部癌存活率	13
大腸直腸癌存活率	19
肝癌存活率	22
肺癌存活率	27
乳癌存活率	29
婦癌存活率	30
泌尿道癌存活率	33
消化道癌存活率	35
血液腫瘤存活率.....	37


〔癌症登記年度報告〕

表 1 2013-2015 年癌症資料庫新診個案人數統計表 (含原位癌;子宮頸 CINIII)

個案分類	2013 年	2014 年	2015 年	總計*	
	n	n	n	N	%
本院診斷 本院治療	1040	1084	1137	3261	55.9
外院診斷 本院治療	229	242	341	812	13.9
本院診斷 外院治療	242	283	297	822	14.1
外院診斷 外院治療	335	345	258	938	16.1
合計	1846	1954	2033	5833	100.0

*含原位癌;子宮頸 CINIII ; Colon high grade Dysplasia

圖 1 2013-2015 年癌症資料庫新診個案人數統計圖 (N=5833)



統計 2013 年至 2015 年癌症資料庫個案數，2013 年共 1846 例、2014 年共 1954 例、2015 年共 2033 例，逐年增加。而在本院接受首次治療的個案比率（本院診斷本院治療+外院診斷本院治療 / 本院診斷本院治療+外院診斷本院治療+本院診斷外院治療+外院診斷外院治療），於 2013 年佔 68.7% (1269/1846)、2014 年佔 67.9% (1326/1954)、2015 年佔 72.7% (1478/2033)。(見表 1)

表 2 2013-2015 年癌症資料庫前十大癌症（含原位癌）之個案數統計表


癌別	2013 年	排名	2014 年	排名	2015 年	排名
口腔(含口:下咽)癌	257	1	268	1	271	1
大腸直腸癌(含肛管)	202	2	215	2	190	4
乳癌	182	3	184	4	216	3
肺癌	176	4	201	3	260	2
肝癌(含肝內膽管)	170	5	166	5	181	5
子宮頸癌	92	6	92	6	90	6
淋巴癌(含血腫)	65	7	60	7	68	8
膀胱癌	55	8	-	-	-	-
前列腺癌	55	9	58	8	-	-
子宮體癌	54	10	51	10	59	10
皮膚癌	54	10	-	-	-	-
甲狀腺癌	-	-	54	9	-	-
胃癌	-	-	-	-	70	7
卵巢癌	-	-	-	-	-	-
食道癌	-	-	60	7	64	9
其他	335		416		476	
總計	1697		1825		1945	

2013-2015 年本院前 5 大癌症別分別為口腔癌(含口咽下咽癌);大腸直腸癌;肺癌;肝癌(含肝內膽管)及乳癌。值得注意的是肺癌從 2013 年第四名至 2015 年第二名。

表 3 2013-2015 年癌症資料庫十四大癌症新診個案數 (含原位癌) 統計表

癌別	2013 年	2014 年	2015 年	總計
	n	n	n	N
口腔(含口:下咽)癌	257	268	271	796
大腸直腸癌(含肛管)	202	215	190	607
乳癌	182	184	216	582
肺癌	176	201	260	637
肝癌(含肝內膽管)	170	166	181	517
子宮頸癌	92	92	90	274
淋巴癌(血液腫瘤)	65	60	68	193
膀胱癌	55	50	51	156
前列腺癌	55	58	57	170
子宮體癌	54	51	59	164
胃癌	37	44	70	151
卵巢癌	35	32	27	94
食道癌	34	60	64	158
鼻咽癌	30	38	25	93
其他	253	306	316	875
總計	1697	1825	1945	5467

圖 2 2013-2015 年癌症資料庫十四大癌症新診個案數 (含原位癌) 分佈圖 (N=5467)



從表 3 統計數據可發現，2013 年至 2015 年十四大癌症中以肺癌；乳癌及胃癌之個案數增加幅度較大。

圖 3 2013-2015 年癌症資料庫男性前十大癌症(含原位癌)個案數統計表(N=2904)




表 4 2013-2015 年癌症資料庫男性前十大癌症 (含原位癌) 個案數統計表

癌別	2013 年	排名	2014 年	排名	2015 年	排名
口腔(含口:下咽)癌	232	1	239	1	244	1
大腸直腸癌(含肛管)	126	2	126	2	121	3
肝癌(含肝內膽管)	126	2	101	4	114	4
肺癌	98	3	120	3	145	2
前列腺癌	55	4	58	6	57	5
膀胱癌	44	5	36	7	32	9
淋巴癌(血液腫瘤)	40	6	33	8	38	7
食道癌	32	7	59	5	55	6
皮膚癌	25	8	-	-	30	10
胃癌	21	9	29	9	36	8
鼻咽癌	21	9	27	10	-	-
喉癌	15	10	-	-	-	-
其他癌	83		150		136	
總計	918		978		1008	

男性癌症以口腔(含口:下咽)癌、大腸直腸癌(含肛管)、肝癌(含肝內膽管)、肺癌及前列腺癌為前 5 名。

圖 4 2013-2015 年癌症資料庫女性前十大癌症（含原位癌）個案數統計圖 (N=2563)




表 5 2013-2015 年癌症資料庫女性前十大癌症（含原位癌）個案數統計表

癌別	2013年	排名	2014年	排名	2015年	排名
乳癌	181	1	184	1	214	1
子宮頸癌	92	2	92	2	90	3
肺癌	78	3	81	4	115	2
大腸直腸癌(含肛管)	76	4	89	3	69	4
子宮體癌	54	5	51	6	59	6
肝癌(含肝內膽管)	44	6	65	5	67	5
卵巢癌	35	7	32	8	27	9
甲狀腺癌	32	8	38	7	30	8
皮膚癌	29	9	-	-	25	10
口腔(含口下咽)癌	25	10	29	9	27	9
淋巴癌(血液腫瘤)	25	10	27	10	30	8
胃癌	-	-	-	-	34	7
其他	108		159		150	
總計	779		847		937	

女性癌症以乳癌、子宮頸癌、肺癌、大腸直腸癌(含肛管)、子宮體癌及肝癌(含肝內膽管)為前 5 名。

表 6 2013-2015 年癌症資料庫各年齡層新診斷人數統計表

年齡組距	2013 年	2014 年	2015 年	總計	
	n	n	n	N	%
<20	11	5	9	25	0.4
20-24	16	14	8	38	0.7
25-29	16	29	20	65	1.1
30-34	45	65	48	158	2.7
35-39	69	90	82	241	4.1
40-44	126	125	107	358	6.1
45-49	172	180	178	530	9.1
50-54	208	221	251	680	11.7
55-59	255	260	292	807	13.8
60-64	232	253	288	773	13.3
65-69	176	198	213	587	10.1
70-74	179	177	174	530	9.1
75-79	168	156	174	498	8.5
≥80	173	181	189	543	9.3
合計	1846	1954	2033	5833	100.0

由表 6 不分性別之收案年齡層分佈來看，本院就醫人數大多為 50 歲以上，其中以 55-59 歲年齡層之個案數居多，佔三年總收案人數 13.8%(807/5833)。60-64 歲年齡層之個案數 13.3%(773/5833)居次。

表 7 2013-2015 年癌症資料庫男性別與年齡分佈表

年齡組距	2013 年	2014 年	2015 年	總計	
	n	n	n	N	%
<20	5	2	4	11	0.4
20-24	7	4	3	14	0.5
25-29	3	6	7	16	0.5
30-34	17	13	8	38	1.2
35-39	24	33	29	86	2.8
40-44	61	50	40	151	4.9
45-49	82	88	79	249	8.1
50-54	101	125	136	362	11.8
55-59	138	149	158	445	14.5
60-64	146	146	161	453	14.7
65-69	108	116	122	346	11.2
70-74	100	105	103	308	10.0
75-79	102	96	96	294	9.6
≥80	105	101	97	303	9.9
合計	999	1034	1043	3076	100.0


就男性的年齡層分佈來看，本院就醫人數為 50 歲以上居多，其中以 60-64 歲年齡層個案數最多佔 14.7% (453/3076)；55-59 歲年齡層個案數 14.5%(445/3076) 居次。(見表 7)

表 8 2013-2015 年癌症資料庫女性別與年齡分佈表 (含原位癌及 CINIII)

年齡組距	2013 年	2014 年	2015 年	總計	
	n	n	n	N	%
<20	6	3	5	14	0.5
20-24	9	10	5	24	0.9
25-29	13	23	13	49	1.8
30-34	28	52	40	120	4.4
35-39	45	57	53	155	5.6
40-44	65	75	67	207	7.5
45-49	90	92	99	281	10.2
50-54	107	96	115	318	11.5
55-59	117	111	134	362	13.1
60-64	86	107	127	320	11.6
65-69	68	82	91	241	8.7
70-74	79	72	71	222	8.1
75-79	66	60	78	204	7.4
≥80	68	80	92	240	8.7
合計	847	920	990	2757	100.0

就女性的年齡層分佈來看，55-59 歲及 60-64 歲以上個案數居多分別為佔 13.1%(362/2757)；11.6%(320/2757)。(見表 8)

圖 5 2013-2015 年癌症資料庫性別與年齡分佈圖 (N=5833)



就整體而言，男性(3076 例)及女性(2757 例)到本院就醫之年齡分佈人數，最多均落在 50-64 歲。女性 45 歲以前個案較男性多 (見圖 5)。

表 9 2012-2014 年度癌症資料庫新診斷個案失聯 ≥ 15 個月比率分析表


癌別	2012 年			2013 年			2014 年		
	新診 個案	失聯 個案	失聯率	新診 個案	失聯 個案	失聯率	新診 個案	失聯 個案	失聯率
口腔癌(含口咽下咽癌)	243	0	0.0	257	1	0.3	263	0	0.0
大腸直腸癌(含肛管)	201	2	0.9	202	4	1.9	215	3	1.4
肺癌	128	0	0.0	176	0	0.0	201	0	0.0
肝癌(含肝內膽管)	163	0	0.0	170	0	0.0	166	0	0.0
乳癌	116	0	0.0	182	0	0.0	184	1	0.5
子宮頸癌	80	5	6.2	92	2	2.2	92	2	2.2
子宮體癌	45	3	6.6	54	2	0.0	51	0	0.0
膀胱癌	33	0	0.0	55	0	0.0	50	0	0.0
前列腺癌	49	0	0.0	55	1	1.8	58	0	0.0
淋巴瘤(含血液癌)	63	1	1.5	65	1	1.5	60	0	0.0
胃癌	36	0	0.0	37	0	0.0	44	0	0.0
卵巢癌	29	0	0.0	35	0	0.0	32	0	0.0
食道癌	42	0	0.0	34	0	0.0	60	1	1.7
鼻咽癌	36	0	0.0	30	0	0.0	38	0	0.0
其他癌症	259	11	4.2	253	8	3.2	306	7	2.3
全癌	1491	28	1.9	1697	19	1.1	1825	14	0.8

註：分子-當年度需追蹤而未追蹤且失聯 ≥ 15 個月的個案數；分母-當年度新診個案數
追蹤至 2015/12/31

統計本院 2012 年至 2014 年個案追蹤率，2012 年 98.1%；2013 年 98.9%，
2014 年 99.2% 皆達自設閾值 98%。

〔 口腔癌存活率 〕

圖 2010-2014 年口腔癌（不含口咽及下咽癌）期別相對存活曲線圖（N=698）



（2010-2014 年口腔癌個案，追蹤至 2015 年底）

表 2010-2014 年口腔癌（不含口咽及下咽癌）期別相對存活率統計表 N=698

AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
0	1	0	1	100.0	100.0	100.0
I	277	27	250	99.3	89.7	85.0
II	119	21	98	97.4	80.4	74.4
III	60	13	47	89.7	76.4	76.4
IVA	187	66	121	79.8	55.3	51.1
IVB	37	23	14	61.4	32.3	N/A
IVC	8	5	3	29.1	N/A	N/A


*因口腔癌而死亡 **非口腔癌死亡與存活者

本院口腔癌（不含口咽下咽）存活率與期別有明顯相關，第一期病人的五年存活率最好，達 85.0%，第二期的病人亦有 74.4%，唯第三期的五年存活率驟降至 76.4%，第四期（IVA）為 51.1%，本院在治療上仍有不錯的表現。分析早期病人死亡原因，multiple primary 的病人佔全死亡數 2/3，另病人未完成治療亦為其中主要原因，病人若未於本院追蹤，死因僅能依國健署提供進行歸檔。口

腔癌第 I 及 II 期病人於 2015 年進行檢討分析，並已修訂治療指引，後續存活改善結果將於 2017 年後進行統計。

〔口咽腔存活率〕

圖 2010-2014 年口咽癌期別相對存活曲線圖 N=120



(2010-2014 年口咽癌個案，追蹤至 2015 年底)


表 2010-2014 年口咽癌期別相對存活統計表 N= 120

AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
I	20	5	15	95.0	82.8	73.6
II	14	3	11	100.0	83.3	66.7
III	22	7	15	90.2	64.8	57.6
IV	64	28	36	76.2	48.3	39.0

*因口咽癌而死亡 **非口咽癌死亡與存活者

〔下咽癌存活率〕

圖 2010-2014 年下咽癌期別相對存活曲線圖 N=88



(2010-2014 年口咽癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年下咽癌期別相對存活統計表 N=88

AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
I	11	2	9	81.8	81.8	N/A
II	4	2	2	75.0	0.0	0.0
III	5	2	3	80.0	60.0	60.0
IV	68	44	24	77.1	23.2	N/A

*因下咽癌而死亡 **非下咽癌死亡與存活者


統計數據顯示，2010 年至 2014 年本院口咽癌存活率，其 I、II、III、IV 的五年存活率分別為 73.6、66.7%、57.6%、39%。

下咽癌其 II、IV 的五年存活率則分別為 65.6%、25.3%，I、III 期三年存活率則為 81.8%、60.0%。愈晚期存活率愈低，IV 期都低於 50.0%。是頭頸癌中，

預後較差且不容易早期發現的癌症，故提醒國人應有所認知與警覺，並且要定期做咽喉部的檢查，莫輕忽不明顯的症狀。

〔鼻咽癌存活率〕

圖 2010-2014 年鼻咽癌期別相對存活曲線圖 N=108



(2010-2014 年鼻咽癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年鼻咽癌期別相對存活統計表 N=108


AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1年	3年	5年
I	11	1	10	100.0	100.0	66.7
II	18	1	17	94.4	94.4	94.4
III	42	3	39	97.6	91.1	91.1
IV	37	12	25	86.3	68.1	56.7

*因鼻咽癌而死亡 **非鼻咽癌死亡與存活者

鼻咽癌 2010 年至 2014 年鼻咽癌可分析個案共 108 例，至第五年整體存活率 stage I;66.7% ， stage II;99.4% ， stage III;91.1% ， stage IV 為 56.7% 。

〔大腸癌存活率〕

圖 2010-2014 年大腸癌期別相對存活曲線圖 N=550



(2010-2014 年大腸癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年大腸癌期別相對存活統計表 N=550

AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
0	95	0	95	100.0	100.0	100.0
I	95	1	94	100.0	100.0	97.7
II	113	16	97	97.3	85.1	75.8
III	144	24	120	93.6	85.9	75.2
IV	103	82	21	48.8	14.8	N/A


*因大腸癌而死亡 **非大腸癌死亡與存活者

相對存活統計數據可知，本院 2010 年至 2014 年治療大腸癌病患，stage 0 個案 95 人，其五年的整體存活率皆為 100%。若依各期別來看，stage I 個案五年的整體存活率為 97.7%；stage II 個案 113 人之五年整體存活率為 75.8%；stage III 個案有 144 人，其五年整體存活率為 75.2%；stage IV 個案 103 人之三年存

活率為 14.8%。故對於大腸癌的病患，「早期診斷、早期治療」的成效可見一斑，也因為如此，本院非常積極配合政府所推動的大腸癌篩檢活動。

〔直腸癌存活率〕

圖 2010-2014 年直腸癌期別相對存活曲線圖 N=132



(2010-2014 年直腸癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年直腸癌期別相對存活統計表 N=132

AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
0	19	0	19	100.0	100.0	100.0
I	36	0	36	100.0	100.0	100.0
II	9	1	8	88.9	88.9	88.9
III	46	12	34	91.0	70.9	67.4
IV	22	19	3	54.6	15.9	N/A


*因直腸癌而死亡 **非直腸癌死亡與存活者

本院 2010 年至 2014 年直腸癌病患，依各期別來看，stage 0；I 個案之五年整體存活率為 100.0%；stage II 之五年整體存活率為 88.9%；stage III 之五年整體存活率為 67.4%；stage IV 尚無可分析五年存活率之個案，三年存活率則為 15.9%。

隨著期別的增加，五年整體存活率隨之下降。

[肝癌存活率]

圖 2010-2014 年肝癌 AJCC 期別相對存活曲線圖 N=439




(2010-2014 年肝癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年肝癌 AJCC 期別相對存活統計表 N=439

AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
I	144	31	113	87.7	79.8	72.4
II	96	32	64	86.0	70.5	44.2
III	144	110	34	37.7	16.7	N/A
IV	55	49	6	13.5	4.6	4.6

*因肝癌而死亡 **非肝癌死亡與存活者

圖 6 2010-2014 年肝癌依 BCLC 期別相對存活曲線圖 N=436



(2010-2014 年肝癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 7 2010-2014 年肝癌依 BCLC 期別相對存活統計表 N=436


BCLC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
0	25	6	19	83.3	74.0	74.0
A	115	25	90	89.4	81.7	70.9
B	109	53	56	75.3	50.7	36.5
C	124	89	35	37.4	23.3	16.6
D	63	48	15	23.9	16.7	11.2

*因肝癌而死亡 **非肝癌死亡與存活者

註: 癌登自 2010 年始登錄 BCLC 期別欄位

BCLC 肝癌分期整合了病患的體能狀況，肝硬化程度及傳統的 TNM 分期，因此最近的趨勢是以 BCLC 分期來評估病患預後，制定治療方針，它的使用日趨廣泛。目前的肝癌預後研究也多以 BCLC 肝癌分期來分類病患。

圖 7 2007-2014 年肝癌 AJCC 期別依年度相對存活曲線圖 N=736




(2007-2014 年肝癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 8 2007-2014 年肝癌依年度相對存活統計表 N=736

年度	個案數	死亡數*	存活數**	整體存活率%		
				1 年	3 年	5 年
2007	103	87	16	47.6	29.2	17.1
2008	98	72	26	57.5	35.8	23.9
2009	96	65	31	65.6	34.7	22.8
2010	81	48	33	55.6	46.0	37.3
2011	92	44	48	73.4	57.0	N/A
2012	98	39	59	65.9	45.1	N/A
2013	88	45	43	56.1	N/A	N/A
2014	81	34	47	56.6	N/A	N/A

*因肝癌而死亡 **非肝癌死亡與存活者

圖 8 2007-2014 年肝癌 Stage I 依年度相對存活曲線圖 N=222




(2007-2014 年肝癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 9 2007-2014 年肝癌 Stage I 依年度相對存活曲線圖 N=222

年度	個案數	死亡數*	存活數**	整體存活率%				
				1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
2007	29	21	8	79.0	64.7	49.8	40.8	31.7
2008	22	12	10	95.5	81.3	71.1	65.2	58.7
2009	27	14	13	92.0	79.0	65.9	56.7	40.6
2010	27	6	21	96.3	92.4	92.4	76.0	N/A
2011	29	4	25	96.6	89.1	89.1	85.3	N/A
2012	29	8	21	86.1	78.9	71.7	N/A	N/A
2013	29	7	22	79.5	70.7	N/A	N/A	N/A
2014	30	6	24	79.9	N/A	N/A	N/A	N/A

*因肝癌而死亡 **非肝癌死亡與存活者

圖 9 2007-2014 年肝癌 Stage II 依年度相對存活曲線圖 N=161



(2007-2013 年肝癌個案，追蹤至 2014 年底)


表 10 2007-2014 年肝癌 Stage II 依年度相對存活曲線圖 N=161

年度	個案數	死亡數	存活數	整體存活率%				
				1 年	2 年	3 年	4 年	5 年
2007	16	13	3	68.8	56.3	50.0	50.0	21.4
2008	24	15	9	85.7	50.1	44.5	32.5	26.0
2009	25	17	8	82.6	60.0	32.5	26.0	19.5
2010	13	6	7	83.9	67.1	67.1	58.7	47.0
2011	28	11	17	89.3	85.6	78.0	61.9	N/A
2012	20	7	13	88.5	76.7	64.9	N/A	N/A
2013	18	5	13	83.3	72.2	N/A	N/A	N/A
2014	17	3	14	81.6	N/A	N/A	N/A	N/A

從表 7 與表 8 分年度分析，主要是因為 2010 年起 stage I、II 治療方式加強以治癒性治療為主。因此 2007 年至 2012 年 stage I 的病人三年存活率由 49.8% 提高到 71.7%，stage II 的病人一年存活率由 68.8% 提高到 81.6%，三年存活率 50.0% 提高到 64.9%。因此，早期肝癌的診斷率如能提高且接受治癒性治療，將可以提升病人整體的存活率，這也是接下來應該努力的目標。

〔 肺癌存活率 〕

圖 2010-2014 年肺癌個案期別相對存活曲線圖 N=505



(2010-2014 年肺癌個案，追蹤至 2015 年底)


表 8 2010-2014 年肺癌個案期別相對存活統計表 N=505

AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1年	3年	5年
I	52	6	46	98	88.5	66.4
II	21	3	18	95.2	79.7	79.7
III	103	59	44	64.9	41.2	22.7
IV	329	257	72	48.3	15.8	7.7

*因肺癌而死亡 **非肺癌死亡與存活者

2010 年至 2014 年 505 位非小細胞肺癌病人追蹤至 2015 年底，各期別的 5 年存活率第 I 期 66.4%；第 II 期病人 79.7%，第 III 期 22.7%；第四期非小細胞肺癌病人五年存活率為 7.7%。診斷時期別的不同對病人之存活率有明顯的差異，顯示早期診斷早期治療之重要性（見表 8）

圖 2010-2014 年小細胞肺癌個案期別相對存活曲線圖 N=38



(2010-2014 年肺小細胞癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年肺小細胞癌個案期別存活統計表 N=38


SCLC	個案數	死亡數*	存活數**	整體存活率%		
				1 年	3 年	5 年
L	8	7	1	62.5	N/A	N/A
E	30	29	1	30.0	N/A	N/A

*因肺小細胞癌而死亡 **非肺小細胞癌死亡與存活者

本院小細胞肺癌病患局限期的病人經治療後，一年存活率為 62.5%，廣佈期的病人經治療後一年存活率為 30.0%。

[乳癌存活率]

圖 2010-2014 年乳癌期別相對存活曲線圖 N=433



(2010-2014 乳癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年乳癌期別相對存活統計表 N=433


AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
0	33	0	33	100.0	100.0	100.0
I	146	1	145	100.0	100.0	95.2
II	147	2	145	100.0	99.0	96.9
III	74	12	62	97.3	81.2	76.4
IV	33	17	16	78.4	59.8	26.9

*因乳癌而死亡 **非乳癌死亡與存活者

本院 2010-2014 年 433 例追蹤至 2015/12/31 之五年存活率，0 期 100%；I 期 95.2%；II 期 96.9%；III 期 76.4%；IV 期 26.9%，III 期於 3 年尚有 81.2%，至 5 年下降至 76.4% 明顯偏低。

[子宮頸癌存活率]

圖 2010-2014 年子宮頸癌 AJCC 期別相對存活曲線圖 N=477



(2010-2014 年子宮頸癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年子宮頸癌期別相對存活統計表 N=477


AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
0	251	0	251	100.0	100.0	100.0
I	116	3	113	99.1	99.1	95.6
II	45	6	39	97.8	92.3	73.7
III	37	16	21	83.7	62.0	52.5
IV	28	14	14	63.1	43.2	N/A

*因子宮頸癌而死亡 **非子宮頸癌死亡與存活者

本院治療子宮頸癌各期別個案之整體存活率分析結果。五年存活率第 0 期個案為 100%；第 I 期為 95.6%；第 II 期為 73.7%；第 III 期為 52.5%；第 IV 期尚無法分析五年存活率

[子宮體癌存活率]

圖 2010-2014 年子宮體癌期別相對存活曲線圖 N=164



(2010-2014 年子宮體癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年子宮體癌期別相對存活統計表 N=164


AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
I	127	1	126	100.0	98.6	98.6
II	8	0	8	100.0	100.0	100.0
III	17	5	12	88.2	64.4	64.4
IV	12	5	7	66.7	58.3	N/A

*因子宮體癌而死亡 **非子宮體癌死亡與存活者

本院治療子宮體癌之整體存活率分析結果。五年存活率第I期為98.6%；第II期為100.0%；第III期為64.4%。

〔卵巢癌存活率〕

圖 2010-2014 年卵巢癌期別相對存活曲線圖 N=134



(2010-2014 年卵巢癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年卵巢癌期別相對存活統計表 N=134


AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
I	63	3	60	100.0	93.5	93.5
II	11	3	8	81.8	68.2	68.2
III	47	14	33	93.6	73.7	60.0
IV	11	8	3	63.6	17.1	N/A

*因卵巢癌而死亡 **非卵巢癌死亡與存活者

卵巢癌第 I 期之五年存活率為 93.5%；第 II 期為 68.2%，第 III 期之存活率為 60.0%。

〔膀胱癌存活率〕

圖 2010-2014 年膀胱癌期別相對存活曲線圖 (N=178)



(2010-2014 年膀胱癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年膀胱癌期別相對存活統計表 N=178


AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
0A	38	0	38	100.0	100.0	100.0
0is	10	0	10	100.0	100.0	100.0
I	87	3	84	97.7	96.3	96.3
II	18	5	13	88.9	66.3	66.3
III	12	3	9	83.3	75.0	75.0
IV	13	7	6	75.2	21.5	N/A

*因膀胱癌而死亡 **非膀胱癌死亡與存活者

非肌肉侵襲型的膀胱癌在本院治療成效良好，Stage0A 的 5 年存活率為 100.0%，Stage I 的 5 年存活率 96.3%，至於肌肉侵襲型的膀胱癌 Stage II 的 5 年存活率 66.3%，Stage III 的 5 年存活率 75.0%。Stage II 的 5 年存活率反而比 Stage III 的 5 年存活率差，應是本院膀胱癌病人接受根治性膀胱切除手術的比例偏少，造成病理期別分佈有異所致。

[攝護腺癌存活率]

圖 2010-2014 年攝護腺癌期別相對存活曲線圖 N=180



(2010-2014 年攝護腺癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年攝護腺癌期別相對存活統計表 N=180


AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
I	22	0	22	100.0	100.0	N/A
II	75	9	66	98.6	83.5	76.6
III	15	1	14	100.0	92.3	92.3
IV	68	23	45	85.1	56.0	56.0

*因攝護腺癌而死亡 **非攝護腺癌死亡與存活者

本院 2010 至 2014 年攝護腺癌之個案，追蹤至 2015 年底共計 180 人；Stage II 之 5 年存活率為 76.6%，Stage III 之 5 年存活率為 92.3%，而 stage IV 之 5 年存活率為 56.0%。

[食道癌存活率]

圖 2010-2014 年食道癌(SCC)期別相對存活曲線圖 N=145



(2010-2014 年食道癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年食道癌(SCC)期別相對存活統計表 N=145


AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
I	15	2	13	100.0	75.0	75.0
II	20	11	9	67.4	27.6	27.6
III	72	39	33	64.1	32.5	32.5
IV	38	32	6	19.1	10.1	N/A

*因食道癌而死亡 **非食道癌死亡與存活者

表 6 中食道癌第 II 期 10 例死亡病人中有 6 例未接受手術，4 例後來產生手術病人有遠端轉移。團隊於 2016 年進行改善方案：積極鼓勵病人接受手術治療，術後病人應接受至少口服 UFUR 化學治療。

〔胃癌存活率〕

圖 2010-2014 年胃癌個案期別相對存活曲線圖 N=121



(2010-2014 年胃癌個案，追蹤至 2015 年底)

表 2010-2014 年胃癌個案期別相對存活統計表 N=121


AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1 年	3 年	5 年
I	25	1	24	95.2	95.2	95.2
II	22	5	17	90.7	79.3	71.4
III	25	12	13	64.0	49.0	49.0
IV	48	41	7	41.5	9.6	9.6

*因胃癌而死亡 **非胃癌死亡與存活者

2010 年至 2014 年胃癌治療成果依相對存活統計，五年存活率 Stage I 95.2% ； Stage II 71.4% ； Stage III 49.0% ； Stage IV 9.6% 。（見表 6）

[淋巴瘤存活率]

圖 2010-2014 年淋巴瘤臨床分期相對存活曲線圖 N=98



(2010-2014年淋巴瘤個案，追蹤至2015年底)

表8 2010-2014年淋巴瘤臨床分期相對存活率 N=98

AJCC 期別	個案數	死亡數*	存活數**	相對存活率%		
				1年	3年	5年
I	24	6	18	82.9	70.9	70.9
II	28	8	20	89.3	68.3	68.3
III	11	8	3	63.6	36.4	N/A
IV	35	21	14	51.7	34.7	34.7

*因淋巴瘤而死亡 **非淋巴瘤死亡與存活者

Lymphoma 不分組織型態的第 I 期病人三年及五年存活率為 70.9%；第 II 期病人三年及五年存活率為 68.3%；第 III 期病人三年存活率為 36.4%；第 IV 期病人三年及五年存活率為 34.7%。