



營養品介紹

中山附醫癌症資源中心 114.09更新



癌症配方

桂格完膳營養素癌症適用EPA配方 熱帶水果風味



。營養成分：

每一份量 237 毫升
本包裝含 1 份

	每份	每 100 毫升
熱量	320大卡	135大卡
蛋白質	16.8公克	7.1公克
脂肪	9公克	3.8公克
飽和脂肪	1.6公克	0.7公克
反式脂肪	0公克	0公克
膽固醇	0毫克	0毫克
碳水化合物	44.2公克	18.6公克
糖	8公克	3.4公克
乳糖	0公克	0公克
膳食纖維	2.5公克	1公克

。適用對象：

- 營養不佳，需營養補充之癌症病人
- 放射治療、化學治療者
- 需高熱量和濃縮熱量者
- 惡病質、體重減輕、肌肉質量下降、食慾不振者

補體素倍力腫瘤適用即飲配方食品

熱帶水果風味/燕麥風味



。營養成分：

每一份量237毫升
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	372 大卡	157 大卡
蛋白質	21.6 公克	9.1 公克
脂肪	10.4 公克	4.4 公克
飽和脂肪	2.8 公克	1.2 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	49.5 公克	20.9 公克
糖	7.2 公克	3.0 公克
膳食纖維	3.1 公克	1.3 公克
鈉	244 毫克	103 毫克
乳糖	0 公克	0 公克

。適用對象：

- 因腫瘤癌症引發營養不良、體重下降、惡病質病人
- 放射、化學治療之營養不良病人
- 因腫瘤癌症引發血糖異常需低GI飲食者或需管灌/流質飲食

亞培倍力素癌症專用營養品

經典香草/莓果口味



。營養成分：

每一份量220毫升 本包裝含1份		
	每份	每100毫升
熱量	280大卡	127大卡
蛋白質	14.6公克	6.6公克
脂肪	5.6公克	2.6公克
碳水化合物	44.9公克	20.4公克
糖	14公克	6.5公克
乳糖	0公克	0公克
膳食纖維	4.6公克	2.1公克

。適用對象：

【適用對象】

- 放射治療、化學治療的患者
- 體重下降或惡病質的癌症患者
- 發炎性腸道疾病的患者

倍速癌症專用配方

熱帶水果/卡布奇諾/鳳梨椰子



。營養成分：

每一份量200毫升，本包裝含一份

熱量	300大卡
蛋白質	20公克
碳水化合物	26.2公克
脂肪	13.4公克
二十五碳五烯酸 (EPA)	1.0公克

。適用對象：

腫瘤、癌症惡病質、慢性異化疾病患者營養補充



濃縮配方

桂格完膳營養素洗腎患者適用配方



。營養成分：

每一份量 237 毫升
本包裝含 1 份

	每份	每 100 毫升
熱量	475 大卡	200 大卡
蛋白質	21.4 公克	9 公克
脂肪	23.8 公克	10 公克
飽和脂肪	5 公克	2.1 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	45.8 公克	19.3 公克
糖	6.3 公克	2.7 公克
乳糖	0 公克	0 公克
膳食纖維	4 公克	1.7 公克

。適用對象：

- 急、慢性腎衰竭需洗腎之營養不良患者飲食
- 需限制磷、鈉、鉀及水分攝取的患者

桂格完膳營養素低蛋白配方



。營養成分：

每一份量 237 毫升
本包裝含 1 份

	每份	每 100 毫升
熱量	425 大卡	179 大卡
蛋白質	10 公克	4.2 公克
脂肪	21.6 公克	9.1 公克
飽和脂肪	3 公克	1.3 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	49.7 公克	21 公克
糖	1.2 公克	0.5 公克
乳糖	0 公克	0 公克
膳食纖維	4 公克	1.7 公克
鈉	180 毫克	76 毫克

。適用對象：

- 未洗腎之慢性腎臟病者
- 需限制磷、鈉、鉀及水分攝取者

心安補養素



。營養成分：

每一份量 237 毫升		
項目	每份	每 100 毫升
熱量	425 大卡	179 大卡
蛋白質	19.1 公克	8.1 公克
脂肪	22.7 公克	9.6 公克
飽和脂肪	3 公克	1.3 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	37.9 公克	16 公克
糖	6 公克	2.5 公克
膳食纖維	3.6 公克	1.5 公克

。適用對象：

食慾不佳、病後補養、增強體力、營養補充、流質飲食、忙碌工作者

倍速益營養配方

香草口味/原味(含纖) /杏桃口味(含纖)



。營養成分：

每一份量 200 毫升		
	每份	每100毫升
熱量	400大卡	200大卡
蛋白質	20公克	10公克
脂肪	15.6公克	7.8公克

。適用對象：

- 需補充營養者
- 需增強體力者

百仕可速益復Omega-3配方



。營養成分：

每一份量250毫升 本包裝含1份			
	每份		每 100 毫升
熱量	375	大卡	150 大卡
蛋白質	20.0	公克	8.0 公克
脂肪	16.6	公克	6.6 公克
飽和脂肪	3.6	公克	1.4 公克
反式脂肪	0	公克	0 公克
碳水化合物	38.4	公克	15.4 公克
糖	1.4	公克	0.6 公克
乳糖	0	公克	0 公克
膳食纖維	3.8	公克	1.5 公克

。適用對象：

- 需快速補充蛋白質、熱量者。
- 虛弱體質、病中病後補養。
- 無法正常飲食或進食困難者。
- 無法從日常飲食獲得足夠營養者。
- 食慾差及營養不良者。

益富益力壯高效魚油優蛋白配方 果汁牛奶風味



。營養成分：

每一份量237毫升 本包裝含1份				
	每份		每100毫升	
熱量	355	大卡	150	大卡
蛋白質	22.3	公克	9.4	公克
脂肪	15.6	公克	6.6	公克
碳水化合物	32.7	公克	13.8	公克
糖	1.3	公克	0.5	公克
膳食纖維	2.7	公克	1.1	公克

。適用對象：



需維持食慾者



病後營養
調養者



需營養補充
增強體力



需熱量及蛋白質
補充者



需限制水分
攝取者



糖尿病配方

桂格完膳營養素糖尿病適用穩健配方



。營養成分：

每一份量250毫克
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	250大卡	100大卡
蛋白質	12.9公克	5.2公克
脂肪	13.4公克	5.4公克
飽和脂肪	1.4公克	0.6公克
反式脂肪	0公克	0公克
膽固醇	0毫克	0毫克
碳水化合物	21.5公克	8.6公克
糖	0公克	0公克
乳糖	0公克	0公克
膳食纖維	4公克	1.6公克

。適用對象：

● 糖尿病患者

補體素鉻100均衡營養配方食品



。營養成分：

每一份量237毫升
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	235 大卡	100 大卡
蛋白質	12 公克	5 公克
脂肪	9 公克	4 公克
飽和脂肪	1.7 公克	0.7 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	29 公克	12 公克
糖	0 公克	0 公克
膳食纖維	5 公克	2 公克

。適用對象：

- 營養不良之第二型糖尿病患者

倍速定糖尿病專用配方

卡布奇諾口味



。營養成分： 每一份量200毫升
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	298大卡	149大卡
蛋白質	15.0公克	7.5公克
脂肪	14.0公克	7.0公克
飽和脂肪	3.4公克	1.7公克
反式脂肪	0公克	0公克
碳水化合物	30.6公克	15.3公克
糖	4.0公克	2.0公克
乳糖	0公克	0公克
膳食纖維	5.4公克	2.7公克

。適用對象： 第二型糖尿病人。



優蛋白配方

補體素優蛋白EX即飲配方食品



。營養成分： 每一份量237毫升
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	245大卡	103大卡
蛋白質	20.4公克	8.6公克
脂肪	5.9公克	2.5公克
飽和脂肪	0.7公克	0.3公克
反式脂肪	0公克	0公克
膽固醇	0毫克	0毫克
碳水化合物	27.5公克	11.6公克
糖	0.9公克	0.4公克
膳食纖維	0公克	0公克
鈉	135毫克	57毫克
乳糖	0公克	0公克

。適用對象： ●青壯年以上 ●忙碌上班族 ●運動健身族群

百仕可復易佳6000Plus營養素

大麥減糖風味



。營養成分：

每一份量250毫升 本包裝含1份			
		每份	每100毫升
熱量	275 大卡		110 大卡
蛋白質	20.0 公克		8.0 公克
脂肪	6.3 公克		2.5 公克
飽和脂肪	1.8 公克		0.7 公克
反式脂肪	0 公克		0 公克
碳水化合物	36.9 公克		14.8 公克
糖	2.7 公克		1.1 公克
膳食纖維	3.5 公克		1.4 公克

。適用對象：

- 病後補養 ●無法正常飲食或進食困難者
- 無法從日常飲食獲得足夠營養者 ●優質蛋白質需求者

桂格完膳營養素3種優蛋白



。營養成分：

每一份量 250 毫升 本包裝含 1 份		
	每份	每 100 毫升
熱量	200 大卡	80 大卡
蛋白質	13 公克	5.2 公克
脂肪	4.4 公克	1.8 公克
飽和脂肪	0.8 公克	0.3 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
中鏈脂肪酸 *	320 毫克	128 毫克
ω-3 不飽和脂肪	0.3 公克	0.1 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	29.1 公克	11.6 公克
糖	0 公克	0 公克
乳糖	0 公克	0 公克
膳食纖維	4 公克	1.6 公克

。適用對象：

- ✓ 需要額外補充蛋白質
- ✓ 營養補充
- ✓ 需增強體力

補體素優蛋白即飲配方食品

原味/大麥風味/香草

。營養成分：




每一份量237毫升
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	200 大卡	84 大卡
蛋白質	12.8 公克	5.4 公克
脂肪	4.5 公克	1.9 公克
飽和脂肪	1.4 公克	0.6 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	29.0 公克	12.2 公克
糖	0.9 公克	0.4 公克
膳食纖維	3.8 公克	1.6 公克

。適用對象：

- 中年以上
- 身體補養
- 懷孕哺乳期
- 成長發育期
- 運動族群



一般/其他配方

桂格完膳營養素低渣配方



。營養成分：

每一份量 250 毫升
本包裝含 1 份

	每份
熱量	250 大卡
蛋白質	10 公克
脂肪	7.8 公克
飽和脂肪	1.8 公克
反式脂肪	0 公克
膽固醇	0 毫克
碳水化合物	35 公克
糖	0 公克
乳糖	0 公克
膳食纖維	0 公克

。適用對象：

- 無法經正常飲食攝取足夠熱量及營養者
- 管灌飲食者
- 營養不良、營養失衡虛弱之患者
- 進食量受限患者

桂格完膳營養素 鮮甜玉米濃湯



。營養成分：

每一份量 250 毫升
本包裝含 1 份

	每份
熱量	250 大卡
蛋白質	10 公克
脂肪	8.5 公克
飽和脂肪	1.9 公克
反式脂肪	0 公克
膽固醇	0 毫克
碳水化合物	35.4 公克
糖	4.5 公克
乳糖	0 公克
膳食纖維	4 公克

。適用對象：

- 不耐乳糖者
- 需增強體力者
- 每日營養補給、健康維持
- 三餐外食需營養補充者

桂格完膳營養高鈣配方



。營養成分：


每一份量 237 公克
本包裝含 1 份

	每份
熱量	237 大卡
蛋白質	12 公克
脂肪	8.8 公克
飽和脂肪	1.8 公克
反式脂肪	0 公克
膽固醇	0 毫克
碳水化合物	29.5 公克
糖	2 公克
膳食纖維	4 公克

。適用對象：

- 需補充鈣質者
- 每日營養補充
- 需恢復體力者

補體素康健HN含纖營養均衡完整即飲配方食品



。營養成分：

每份量237毫升 本包裝含1份		
	每份	每100毫升
熱量	252大卡	106大卡
蛋白質	10.7公克	4.5公克
脂肪	8.8公克	3.7公克
飽和脂肪	2.1公克	0.9公克
反式脂肪	0公克	0公克
膽固醇	0毫克	0毫克
碳水化合物	34.6公克	14.6公克
糖	0公克	0公克
膳食纖維	4.0公克	1.7公克

。適用對象：

- ・長期流質飲食者
- ・需膳食纖維幫助排便者



粉狀配方

補體素 優纖A+均衡營養配方(粉狀)



。營養成分：

每一份量60公克
本包裝含15份

	每份		每100公克	
熱量	251	大卡	419	大卡
蛋白質	9.7	公克	16.2	公克
脂肪	7.6	公克	12.6	公克
飽和脂肪	1.0	公克	1.6	公克
反式脂肪	0	公克	0	公克
碳水化合物	38.1	公克	63.5	公克
糖	6.6	公克	11.0	公克
膳食纖維	4.1	公克	6.8	公克
鈉	177	毫克	295	毫克
乳糖	0	公克	0	公克

。適用對象：

- ◆體質虛弱、營養不良之患者
- ◆病後調養
- ◆流質/管灌飲食
- ◆咀嚼/吞嚥困難、牙科治療

百仕可 復易佳6000營養素(減糖)



。營養成分：

每一份量62克 本包裝含14份				
	每份		每100毫升	
熱量	250	大卡	103	大卡
蛋白質	13.6	公克	5.6	公克
脂肪	6.8	公克	2.8	公克
飽和脂肪	0.8	公克	0.3	公克
反式脂肪	0	公克	0	公克
碳水化合物	36.1	公克	14.9	公克
糖	3.0	公克	1.2	公克
膳食纖維	4.8	公克	2.0	公克
鈉	100	毫克	41	毫克
乳糖	0.7	公克	0.3	公克

。適用對象：

- 老人或體質虛弱者
- 進食量受限之患者
- 無法經正常飲食獲取足夠熱量及營養者
- 病後調養之患者

寶瀛康素 高纖配方均衡營養品

香草口味



。營養成分：

每一份量57公克			
	每份		每100公克
熱量	254	大卡	445 大卡
蛋白質	10.7	公克	18.7 公克
脂肪	9.9	公克	17.3 公克
飽和脂肪	1.9	公克	3.4 公克
反式脂肪	0	公克	0 公克
碳水化合物	32.8	公克	57.5 公克
糖	2.3	公克	4.0 公克
膳食纖維	4.6	公克	8 公克

。適用對象：

- 一般管灌
- 無法正常攝食者
- 須採用流質或管灌營養補充者
- 病後須調養身體之患者
- 中老年人或營養不良者

寶瀛康素 優膳配方均衡營養食品



。營養成分：

	每份56公克	每100公克
熱量	249 大卡	444 大卡
蛋白質	10.1 公克	18.1 公克
脂肪	9.2 公克	16.4 公克
飽和脂肪	1.8 公克	3.3 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	32.3 公克	57.7 公克
糖	3.7 公克	6.6 公克
膳食纖維	2 公克	3.6 公克

。適用對象：

- 管灌進食者
- 中老年人或營養不良者
- 無法正常攝食者
- 須採流質或管灌營養補充者
- 病後須調養身體者
- 牙齒咀嚼功能不佳之患者

寶瀛康素 優生坊奶麥粉Plus

甜口味/鹹口味



。營養成分：

成分	含量	甜口味	鹹口味
		每100公克	
熱量	大卡	427	416
蛋白質	公克	13.8	13.4
脂肪	公克	14	11.8
飽和脂肪	公克	7.2	6.75
反式脂肪	公克	0	0
碳水化合物	公克	62.2	65
糖	公克	11	12.5
膳食纖維	公克	1.5	2
鈉	毫克	150	405

。適用對象：

- 有需要改變食物軟硬度、濃稠度者
- 牙口不好、咀嚼不便者
- 全家人之營養補充品
- 產前、產後或病後調養者



輔助配方

左旋麩醯胺酸、乳清蛋白、膳食纖維...

速養療 左旋麩醯胺酸



速養療 - 480公克瓶裝



速養療 - 15公克單包裝



速養療 - 280公克瓶裝

。產品成分：麩醯胺酸

。產品成分：麩醯胺酸、
麥芽糊精

。營養成分：

每一份量 10 公克 本包裝含 28 份			每一份量 15 公克 本包裝含 12 份		
	每份	每 100 公克		每份	每100公克
熱量	40 大卡	400 大卡	熱量	60 大卡	400 大卡
蛋白質	10 公克	100 公克	蛋白質	10 公克	67 公克
脂肪	0 公克	0 公克	脂肪	0 公克	0 公克
飽和脂肪	0 公克	0 公克	飽和脂肪	0 公克	0 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克	反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	0 公克	0 公克	碳水化合物	5 公克	33 公克
糖	0 公克	0 公克	糖	0.2 公克	1.1 公克
鈉	0 毫克	0 毫克	鈉	4 毫克	28 毫克
麩醯胺酸	10000 毫克	100000 毫克	麩醯胺酸	10000 毫克	67000 毫克

瓶裝

單包裝

。適用對象：• 手術前後、病中併後須調養身體者

。沖泡方式：

建議以180~240毫升的溫冷開水 (<40℃)、或果汁沖調，也可與液態或半固態食物混合攪拌後食用。(純素可食)

愛沛元氣素 麩醯胺酸



。產品成分：麩醯胺酸

。營養成分：

每一份量(包) 5公克 本包裝含 1 份			
		每份	每100公克
熱 量	20大卡	400大卡	
蛋 白 質	5公克	100公克	
脂 肪	0公克	0公克	
飽和脂肪	0公克	0公克	
反式脂肪	0公克	0公克	
碳水化合物	0公克	0公克	
糖	0公克	0公克	
鈉	0毫克	0毫克	
麩醯胺酸	5000毫克	100000毫克	

。適用對象：

- 手術前後、病中併後須調養身體者

。沖泡方式：



百仕可 左旋麩醯胺酸



。產品成分：麩醯胺酸

。營養成分：

每一份量10公克 本包裝含20份		
	每份	每 100 公克
熱量	40 大卡	400 大卡
蛋白質	10 公克	100 公克
脂肪	0 公克	0 公克
飽和脂肪	0 公克	0 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	0 公克	0 公克
糖	0 公克	0 公克
鈉	0 公克	0 公克
麩醯胺酸	10 公克	100 公克

。適用對象：

- ✓ 高壓力族群
- ✓ 手術後增強體力
- ✓ 手術前後/病後補養
- ✓ 兒童成人皆可使用
- ✓ 有額外修復需求者

。沖泡方式：以低於40°C的150-250毫升

溫冷水/營養素/牛奶/果汁

直接沖泡飲用



1平匙 (10公克)



寶瀛康素 L-麩醯胺酸



- 。產品成分：麩醯胺酸、鋅酵母、硒酵母、維生素E

。營養成分：

每一份量10.2公克 本包裝含1份		
	每份	每100公克
熱量	40.8 大卡	400 大卡
蛋白質	10.2 公克	100 公克
脂肪	0 公克	0 公克
飽和脂肪	0 公克	0 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	0 公克	0 公克
糖	0 公克	0 公克
鈉	0 毫克	0 毫克
維生素 E	5.95 毫克 α-TE	58.3 毫克 α-TE
鋅	6.63 毫克	65 毫克
硒	51 微克	500 微克
麩醯胺酸	10228 毫克	100276 毫克

。適用對象：

- 手術前後、病中併後須調養身體者

。沖泡方式：

- 將每包10.2公克的寶瀛康素L-麩醯胺酸加入約200毫升溫冷開水，攪拌均勻後分次食用，每次可於口中含15秒再吞下，於飲用時須持續攪拌，若有沉澱屬正常現象。

益富 福惜素調整胺基酸配方



- 。產品成分：麩醯胺酸、麥芽糊精、芥花油粉、維生素C

。營養成分：

每一份量15公克 本包裝含15份				
	每份		每100公克	
熱量	60	大卡	400	大卡
蛋白質	10.1	公克	67.5	公克
脂肪	0.7	公克	4.9	公克
飽和脂肪	0.1	公克	0.8	公克
反式脂肪	0	公克	0	公克
碳水化合物	3.2	公克	21.4	公克
糖	0.4	公克	2.4	公克
鈉	15	毫克	97	毫克
維生素C	50	毫克	333	毫克
麩醯胺酸	10.0	公克	66.7	公克

。適用對象：

- 病後補養
- 體質虛弱者
- 需營養補充/維持者

。沖泡方式：

- 每包福惜素加入150-200毫升溫開水攪拌均勻；分次於口中含漱10-15秒後吞下
- 本產品主要成分為麩醯胺酸，沖泡後會有部分沉澱，建議於飲用時繼續攪拌，並儘速飲用完畢

亞培 基速得(傷口營養支援)



- 。產品成分：L-麩醯胺酸、L-精胺酸、檸檬酸、3-羥基-3-甲基丁酸鈣(Ca-HMB)、香橙粉末、蔗糖、天然香料、阿斯巴甜、中鏈三酸甘油酯、醋磺內酯鉀、食用黃色5號

。營養成分：

每一份量24公克			
	每份		每100公克
熱量	82	大卡	342 大卡
蛋白質	14	公克	58.4 公克
脂肪	0	公克	0 公克
飽和脂肪	0	公克	0 公克
反式脂肪	0	公克	0 公克
碳水化合物	7.9	公克	33 公克
糖	1.2	公克	5 公克
鈉	3.6	毫克	15 毫克
L-精胺酸	7	公克	29.2 公克
L-麩醯胺酸	7	公克	29.2 公克
鈣	200	毫克	833 毫克

。適用對象：

- 燒燙傷、創傷
- 糖尿病患者積極傷口管理
- 肌肉質量耗損之腫瘤病患
- 壓瘡、黏膜潰瘍
- 放射或化學治療引起的口腔與黏膜破損
- 手術、長期傷口問題患者

。沖泡方式：

- 每包24公克粉末加入237至290毫升的涼水，攪拌至完全溶解
- 本品不建議使用熱水沖泡

補體素80乳清蛋白輔助配方食品



。產品成分：即溶乳清蛋白濃縮物、維生素E

。營養成分：

每一份量5公克 本包裝含100份		
	每份	每100公克
熱量	19.8 大卡	395 大卡
蛋白質	4.0 公克	80.0 公克
脂肪	0.3 公克	5.7 公克
飽和脂肪	0.2 公克	3.9 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	0.3 公克	5.9 公克
糖	0.3 公克	5.9 公克

。適用對象：

- ◆需額外補充蛋白質者
- ◆運動前後補給
- ◆病後補養

。沖泡方式：

- 搭配食物或添加於流質飲食
- 以每5公克搭配30毫升比例溫/冷開水沖泡

寶瀛康素 乳清蛋白



。產品成分：濃縮乳清蛋白、水解乳清蛋白

。營養成分：

每一份量5公克 本包裝含1份		
	每份	每100公克
熱量	21大卡	410大卡
蛋白質	4.0公克	80公克
脂肪	0.4公克	6.9公克
飽和脂肪	0.2公克	3.8公克
反式脂肪	0.0公克	0.4公克
碳水化合物	0.4公克	7公克
糖	0.4公克	7公克

。適用對象：

- 需額外補充蛋白質者

。沖泡方式：

- 視需求添加於各種食物中，或添加於果汁、牛奶及其他飲料點心、流質飲食中

寶瀛康素 膳食纖維



。產品成分：難消化性麥芽糊精、菊糖

。營養成分：

每一份量 5公克 本包裝含 30份		
	每份	每100公克
熱量	10.2 大卡	205 大卡
蛋白質	0 公克	0 公克
脂肪	0 公克	0 公克
飽和脂肪	0 公克	0 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	4.8 公克	96.2 公克
糖	0.2 公克	3.2 公克
膳食纖維	4.5 公克	90 公克
鈉	0.1 毫克	1 毫克

。適用對象：

- 日常飲食膳食纖維攝取不足者
- 排便不順暢，須調整排便狀況者
- 需調整消化道機能者

。用法用量：

- 每份5公克，建議搭配75毫升水沖泡，每日依需求使用1-3份。可添加於溫開水、牛奶、果汁、流質、甜湯等各類飲品中