



營養品介紹

中山附醫癌症資源中心 115.02更新



癌症配方

桂格完膳營養素癌症適用EPA配方 熱帶水果風味



。營養成分：

每一份量 237 毫升
本包裝含 1 份

	每份	每 100 毫升
熱量	320大卡	135大卡
蛋白質	16.8公克	7.1公克
脂肪	9公克	3.8公克
飽和脂肪	1.6公克	0.7公克
反式脂肪	0公克	0公克
膽固醇	0毫克	0毫克
碳水化合物	44.2公克	18.6公克
糖	8公克	3.4公克
乳糖	0公克	0公克
膳食纖維	2.5公克	1公克

。適用對象：

- 營養不佳，需營養補充之癌症病人
- 放射治療、化學治療者
- 需高熱量和濃縮熱量者
- 惡病質、體重減輕、肌肉質量下降、食慾不振者

補體素倍力腫瘤適用即飲配方食品

熱帶水果風味/燕麥風味



◦ 營養成分：

每一份量237毫升
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	372 大卡	157 大卡
蛋白質	21.6 公克	9.1 公克
脂肪	10.4 公克	4.4 公克
飽和脂肪	2.8 公克	1.2 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	49.5 公克	20.9 公克
糖	7.2 公克	3.0 公克
膳食纖維	3.1 公克	1.3 公克
鈉	244 毫克	103 毫克
乳糖	0 公克	0 公克

◦ 適用對象：

- 因腫瘤癌症引發營養不良、體重下降、惡病質病人
- 放射、化學治療之營養不良病人
- 因腫瘤癌症引發血糖異常需低GI飲食者或需管灌/流質飲食

亞培倍力素癌症專用營養品

經典香草/莓果口味



◦ 營養成分：

每一份量220毫升 本包裝含1份		
	每份	每100毫升
熱量	280大卡	127大卡
蛋白質	14.6公克	6.6公克
脂肪	5.6公克	2.6公克
碳水化合物	44.9公克	20.4公克
糖	14公克	6.5公克
乳糖	0公克	0公克
膳食纖維	4.6公克	2.1公克

◦ 適用對象：

【適用對象】

- 放射治療、化學治療的患者
- 體重下降或惡病質的癌症患者
- 發炎性腸道疾病的患者

倍速癌症專用配方

熱帶水果/卡布奇諾/鳳梨椰子



◦ 營養成分：

每一份量200毫升，本包裝含一份

熱量	300大卡
蛋白質	20公克
碳水化合物	26.2公克
脂肪	13.4公克
二十五碳五烯酸 (EPA)	1.0公克

◦ 適用對象：

腫瘤、癌症惡病質、慢性異化疾病患者營養補充

益富益力壯腫瘤配方 果汁牛奶風味



。營養成分：

每100毫升		每份	
本包裝含1份		每份	
	每份	每100毫升	
熱量	355 大卡	150 大卡	
蛋白質	22.3 公克	9.4 公克	
脂肪	15.6 公克	6.6 公克	
碳水化合物	32.7 公克	13.8 公克	
糖	1.3 公克	0.5 公克	
膳食纖維	2.7 公克	1.1 公克	

。適用對象：



需維持食慾者



病後營養
調養者



需營養補充
增強體力



需熱量及蛋白質
補充者



需限制水分
攝取者



濃縮配方

桂格完膳營養素洗腎患者適用配方



◦ 營養成分：

每一份量 237 毫升
本包裝含 1 份

	每份	每 100 毫升
熱量	475 大卡	200 大卡
蛋白質	21.4 公克	9 公克
脂肪	23.8 公克	10 公克
飽和脂肪	5 公克	2.1 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	45.8 公克	19.3 公克
糖	6.3 公克	2.7 公克
乳糖	0 公克	0 公克
膳食纖維	4 公克	1.7 公克

◦ 適用對象：

- 急、慢性腎衰竭需洗腎之營養不良患者飲食
- 需限制磷、鈉、鉀及水分攝取的患者

桂格完膳營養素低蛋白配方



。營養成分：

每一份量 237 毫升
本包裝含 1 份

	每份	每 100 毫升
熱量	425 大卡	179 大卡
蛋白質	10 公克	4.2 公克
脂肪	21.6 公克	9.1 公克
飽和脂肪	3 公克	1.3 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	49.7 公克	21 公克
糖	1.2 公克	0.5 公克
乳糖	0 公克	0 公克
膳食纖維	4 公克	1.7 公克
鈉	180 毫克	76 毫克

。適用對象：

- 未洗腎之慢性腎臟病者
- 需限制磷、鈉、鉀及水分攝取者

心安補養素



。營養成分：

項目	每一份量 237 毫升	
	每份	每 100 毫升
熱量	425 大卡	179 大卡
蛋白質	19.1 公克	8.1 公克
脂肪	22.7 公克	9.6 公克
飽和脂肪	3 公克	1.3 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	37.9 公克	16 公克
糖	6 公克	2.5 公克
膳食纖維	3.6 公克	1.5 公克

。適用對象：

食慾不佳、病後補養、增強體力、營養補充、流質飲食、忙碌工作者

倍速益營養配方

香草口味/原味(含纖) /杏桃口味(含纖)



◦ 營養成分：

	每一份量 200 毫升	
	每份	每100毫升
熱量	400大卡	200大卡
蛋白質	20公克	10公克
脂肪	15.6公克	7.8公克

◦ 適用對象：

- 需補充營養者
- 需增強體力者

百仕可速益復Omega-3配方



。營養成分：

每一份量250毫升 本包裝含1份		
	每份	每 100 毫升
熱量	375 大卡	150 大卡
蛋白質	20.0 公克	8.0 公克
脂肪	16.6 公克	6.6 公克
飽和脂肪	3.6 公克	1.4 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	38.4 公克	15.4 公克
糖	1.4 公克	0.6 公克
乳糖	0 公克	0 公克
膳食纖維	3.8 公克	1.5 公克

。適用對象：

- 需快速補充蛋白質、熱量者。
- 虛弱體質、病中病後補養。
- 無法正常飲食或進食困難者。
- 無法從日常飲食獲得足夠營養者。
- 食慾差及營養不良者。

補體素 康健1.5濃縮 原味低糖



◦ 營養成分：

營養標示		
每一份量237毫升 本包裝含1份		
	每份	每100毫升
熱量	365大卡	154大卡
蛋白質	20.1公克	8.5公克
脂肪	12.3公克	5.2公克
飽和脂肪	2.6公克	1.1公克
反式脂肪	0公克	0公克
膽固醇	0毫克	0毫克
碳水化合物	44.8公克	18.9公克
糖	1.9公克	0.8公克
膳食纖維	3.1公克	1.3公克

◦ 適用對象：

適用對象

- 需濃縮營養補充者
- 需調整飲用次數者



糖尿病配方

桂格完膳營養素糖尿病適用穩健配方



。營養成分：

每一份量250毫克
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	250大卡	100大卡
蛋白質	12.9公克	5.2公克
脂肪	13.4公克	5.4公克
飽和脂肪	1.4公克	0.6公克
反式脂肪	0公克	0公克
膽固醇	0毫克	0毫克
碳水化合物	21.5公克	8.6公克
糖	0公克	0公克
乳糖	0公克	0公克
膳食纖維	4公克	1.6公克

。適用對象： 糖尿病患者

補體素鉻100均衡營養配方食品



。營養成分：

每一份量237毫升
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	235 大卡	100 大卡
蛋白質	12 公克	5 公克
脂肪	9 公克	4 公克
飽和脂肪	1.7 公克	0.7 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	29 公克	12 公克
糖	0 公克	0 公克
膳食纖維	5 公克	2 公克

。適用對象：

- 營養不良之第二型糖尿病患者

倍速定糖尿病專用配方 卡布奇諾口味



。營養成分：

	每份	每100毫升
熱量	298大卡	149大卡
蛋白質	15.0公克	7.5公克
脂肪	14.0公克	7.0公克
飽和脂肪	3.4公克	1.7公克
反式脂肪	0公克	0公克
碳水化合物	30.6公克	15.3公克
糖	4.0公克	2.0公克
乳糖	0公克	0公克
膳食纖維	5.4公克	2.7公克

。適用對象：**第二型糖尿病人。**



優蛋白配方

補體素優蛋白EX即飲配方食品



。營養成分： 每一份量237毫升
本包裝含1份

	每份	每100毫升
熱量	245大卡	103大卡
蛋白質	20.4公克	8.6公克
脂肪	5.9公克	2.5公克
飽和脂肪	0.7公克	0.3公克
反式脂肪	0公克	0公克
膽固醇	0毫克	0毫克
碳水化合物	27.5公克	11.6公克
糖	0.9公克	0.4公克
膳食纖維	0公克	0公克
鈉	135毫克	57毫克
乳糖	0公克	0公克

。適用對象： ●青壯年以上 ●忙碌上班族 ●運動健身族群

百仕可復易佳6000Plus營養素

大麥減糖風味



◦ 營養成分：

每一份量250毫升 本包裝含1份			
	每份		每100毫升
熱量	275	大卡	110大卡
蛋白質	20.0	公克	8.0公克
脂肪	6.3	公克	2.5公克
飽和脂肪	1.8	公克	0.7公克
反式脂肪	0	公克	0公克
碳水化合物	36.9	公克	14.8公克
糖	2.7	公克	1.1公克
膳食纖維	3.5	公克	1.4公克

◦ 適用對象：

- 病後補養 • 無法正常飲食或進食困難者
- 無法從日常飲食獲得足夠營養者 • 優質蛋白質需求者

桂格完膳營養素3種優蛋白



。營養成分：

每一份量 250 毫升
本包裝含 1 份

	每份	每 100 毫升
熱量	200 大卡	80 大卡
蛋白質	13 公克	5.2 公克
脂肪	4.4 公克	1.8 公克
飽和脂肪	0.8 公克	0.3 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
中鏈脂肪酸 *	320 毫克	128 毫克
ω-3 不飽和脂肪	0.3 公克	0.1 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	29.1 公克	11.6 公克
糖	0 公克	0 公克
乳糖	0 公克	0 公克
膳食纖維	4 公克	1.6 公克

。適用對象：

- ☑ 需要額外補充蛋白質
- ☑ 營養補充
- ☑ 需增強體力

補體素優蛋白即飲配方食品

原味/大麥風味/香草


◦ 營養成分：

每一份量237毫升 本包裝含1份		
	每份	每100毫升
熱量	200 大卡	84 大卡
蛋白質	12.8 公克	5.4 公克
脂肪	4.5 公克	1.9 公克
飽和脂肪	1.4 公克	0.6 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
膽固醇	0 毫克	0 毫克
碳水化合物	29.0 公克	12.2 公克
糖	0.9 公克	0.4 公克
膳食纖維	3.8 公克	1.6 公克



◦ 適用對象：

- 中年以上
- 身體補養
- 懷孕哺乳期
- 成長發育期
- 運動族群



一般/其他配方

桂格完膳營養素低渣配方



◦ 營養成分：

每一份量 250 毫升
本包裝含 1 份

	每份
熱量	250 大卡
蛋白質	10 公克
脂肪	7.8 公克
飽和脂肪	1.8 公克
反式脂肪	0 公克
膽固醇	0 毫克
碳水化合物	35 公克
糖	0 公克
乳糖	0 公克
膳食纖維	0 公克

◦ 適用對象：

- 無法經正常飲食攝取足夠熱量及營養者
- 管灌飲食者
- 營養不良、營養失衡虛弱之患者
- 進食量受限患者

桂格完膳營養素 鮮甜玉米濃湯



。營養成分：

每一份量 250 毫升
本包裝含 1 份

	每份
熱量	250 大卡
蛋白質	10 公克
脂肪	8.5 公克
飽和脂肪	1.9 公克
反式脂肪	0 公克
膽固醇	0 毫克
碳水化合物	35.4 公克
糖	4.5 公克
乳糖	0 公克
膳食纖維	4 公克

。適用對象：

- 不耐乳糖者
- 需增強體力者
- 每日營養補給、健康維持
- 三餐外食需營養補充者

桂格完膳營養高鈣配方



◦ 營養成分：

每一份量 237 公克
本包裝含 1 份

	每份
熱量	237 大卡
蛋白質	12 公克
脂肪	8.8 公克
飽和脂肪	1.8 公克
反式脂肪	0 公克
膽固醇	0 毫克
碳水化合物	29.5 公克
糖	2 公克
膳食纖維	4 公克

◦ 適用對象：

- 需補充鈣質者
- 每日營養補充
- 需恢復體力者

補體素康健HN含纖營養均衡完整即飲配方食品



。營養成分：

每一份量237毫升 本包裝含1份		每份	每100毫升
熱量	252大卡	106大卡	
蛋白質	10.7公克	4.5公克	
脂肪	8.8公克	3.7公克	
飽和脂肪	2.1公克	0.9公克	
反式脂肪	0公克	0公克	
膽固醇	0毫克	0毫克	
碳水化合物	34.6公克	14.6公克	
糖	0公克	0公克	
膳食纖維	4.0公克	1.7公克	

。適用對象：

- 長期流質飲食者
- 需膳食纖維幫助排便者



粉狀配方

補體素 優纖A+均衡營養配方(粉狀)



◦ 營養成分：

每一份量60公克
本包裝含15份

	每份	每100公克
熱量	251 大卡	419 大卡
蛋白質	9.7 公克	16.2 公克
脂肪	7.6 公克	12.6 公克
飽和脂肪	1.0 公克	1.6 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	38.1 公克	63.5 公克
糖	6.6 公克	11.0 公克
膳食纖維	4.1 公克	6.8 公克
鈉	177 毫克	295 毫克
乳糖	0 公克	0 公克

◦ 適用對象：

- ◆體質虛弱、營養不良之患者
- ◆病後調養
- ◆流質/管灌飲食
- ◆咀嚼/吞嚥困難、牙科治療

補體素 優纖A+均衡營養配方(粉狀)



◦ 營養成分：

每一份量60公克
本包裝含15份

	每份	每100公克
熱量	251 大卡	419 大卡
蛋白質	9.7 公克	16.2 公克
脂肪	7.6 公克	12.6 公克
飽和脂肪	1.0 公克	1.6 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	38.1 公克	63.5 公克
糖	6.6 公克	11.0 公克
膳食纖維	4.1 公克	6.8 公克
鈉	177 毫克	295 毫克
乳糖	0 公克	0 公克

◦ 適用對象：

- ◆體質虛弱、營養不良之患者
- ◆病後調養
- ◆流質/管灌飲食
- ◆咀嚼/吞嚥困難、牙科治療

百仕可 復易佳6000營養素(減糖)



◦ 營養成分：

每一份量62克 本包裝含14份		每份	每100毫升
熱量	250	大卡	103 大卡
蛋白質	13.6	公克	5.6 公克
脂肪	6.8	公克	2.8 公克
飽和脂肪	0.8	公克	0.3 公克
反式脂肪	0	公克	0 公克
碳水化合物	36.1	公克	14.9 公克
糖	3.0	公克	1.2 公克
膳食纖維	4.8	公克	2.0 公克
鈉	100	毫克	41 毫克
乳糖	0.7	公克	0.3 公克

◦ 適用對象：

- 老人或體質虛弱者
- 進食量受限之患者
- 無法經正常飲食獲取足夠熱量及營養者
- 病後調養之患者

寶瀛康素 高纖配方均衡營養品

香草口味



。營養成分：

每一份量57公克		每份	每100公克
熱量	254 大卡	445 大卡	
蛋白質	10.7 公克	18.7 公克	
脂肪	9.9 公克	17.3 公克	
飽和脂肪	1.9 公克	3.4 公克	
反式脂肪	0 公克	0 公克	
碳水化合物	32.8 公克	57.5 公克	
糖	2.3 公克	4.0 公克	
膳食纖維	4.6 公克	8 公克	

。適用對象：

- 一般管灌
- 無法正常攝食者
- 須採用流質或管灌營養補充者
- 病後須調養身體之患者
- 中老人或營養不良者

寶瀛康素 優膳配方均衡營養食品



◦ 營養成分：

	每份56公克	每100公克
熱量	249 大卡	444 大卡
蛋白質	10.1 公克	18.1 公克
脂肪	9.2 公克	16.4 公克
飽和脂肪	1.8 公克	3.3 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	32.3 公克	57.7 公克
糖	3.7 公克	6.6 公克
膳食纖維	2 公克	3.6 公克

◦ 適用對象：

- 管灌進食者
- 中老年人或營養不良者
- 無法正常攝食者
- 須採流質或管灌營養補充者
- 病後須調養身體者
- 牙齒咀嚼功能不佳之患者

寶瀛康素 優生坊奶麥粉Plus

甜口味/鹹口味



◦ 營養成分：

成分	含量	甜口味	鹹口味
		每100公克	
熱量	大卡	427	416
蛋白質	公克	13.8	13.4
脂肪	公克	14	11.8
飽和脂肪	公克	7.2	6.75
反式脂肪	公克	0	0
碳水化合物	公克	62.2	65
糖	公克	11	12.5
膳食纖維	公克	1.5	2
鈉	毫克	150	405

- 適用對象：
- 有需要改變食物軟硬度、濃稠度者
 - 牙口不好、咀嚼不便者
 - 全家人之營養補充品
 - 產前、產後或病後調養者



輔助配方

左旋麩醯胺酸、乳清蛋白、膳食纖維...

速養療 左旋麩醯胺酸



速養療 - 480公克瓶裝



速養療 - 15公克單包裝

◦ 營養成分：

	每一份量 10 公克 本包裝含 28 份		每一份量 15 公克 本包裝含 12 份	
	每份	每 100 公克	每份	每100公克
熱量	40 大卡	400 大卡	60 大卡	400 大卡
蛋白質	10 公克	100 公克	10 公克	67 公克
脂肪	0 公克	0 公克	0 公克	0 公克
飽和脂肪	0 公克	0 公克	0 公克	0 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克	0 公克	0 公克
碳水化合物	0 公克	0 公克	5 公克	33 公克
糖	0 公克	0 公克	0.2 公克	1.1 公克
鈉	0 毫克	0 毫克	4 毫克	28 毫克
麩醯胺酸	10000 毫克	100000 毫克	10000 毫克	67000 毫克

瓶裝

單包裝

◦ 產品成分：麩醯胺酸、
麥芽糊精



速養療 - 280公克瓶裝

◦ 產品成分：麩醯胺酸

◦ 適用對象：

- 手術前後、病中併後須調養身體者

◦ 沖泡方式：

建議以180~240毫升的溫冷開水 (<40°C)、或果汁沖調，也可與液態或半固態食物混合攪拌後食用。(純素可食)

愛沛元氣素 麩醯胺酸



◦ 產品成分：麩醯胺酸

◦ 營養成分：

每一份量(包) 5公克 本包裝含 1 份		
每份 每100公克		
熱 量	20大卡	400大卡
蛋 白 質	5公克	100公克
脂 肪	0公克	0公克
飽和脂肪	0公克	0公克
反式脂肪	0公克	0公克
碳水化合物	0公克	0公克
糖	0公克	0公克
鈉	0毫克	0毫克
麩醯胺酸	5000毫克	100000毫克

◦ 適用對象：

- 手術前後、病中併後須調養身體者

◦ 沖泡方式：



百仕可 左旋麩醯胺酸



。產品成分：麩醯胺酸

。營養成分：

	每份量10公克 本包裝含20份	每份	每 100 公克
熱量		40 大卡	400 大卡
蛋白質		10 公克	100 公克
脂肪		0 公克	0 公克
飽和脂肪		0 公克	0 公克
反式脂肪		0 公克	0 公克
碳水化合物		0 公克	0 公克
糖		0 公克	0 公克
鈉		0 公克	0 公克
麩醯胺酸		10 公克	100 公克

。適用對象：

- ✓ 高壓力族群
- ✓ 手術後增強體力
- ✓ 手術前後/病後補養
- ✓ 兒童成人皆可使用
- ✓ 有額外修復需求者

。沖泡方式：

以低於40 C的150-250毫升
溫冷水/營養素/牛奶/果汁
直接沖泡飲用



1平匙 (10公克)



寶瀛康素 L-麩醯胺酸



- 產品成分：麩醯胺酸、鋅酵母、硒酵母、維生素E

○ 營養成分：

	每份	每100公克
每一份量10.2公克 本包裝含1份		
熱量	40.8 大卡	400 大卡
蛋白質	10.2 公克	100 公克
脂肪	0 公克	0 公克
飽和脂肪	0 公克	0 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	0 公克	0 公克
糖	0 公克	0 公克
鈉	0 毫克	0 毫克
維生素 E	5.95 毫克 α-TE	58.3 毫克 α-TE
鋅	6.63 毫克	65 毫克
硒	51 微克	500 微克
麩醯胺酸	10228 毫克	100276 毫克

○ 適用對象：

- 手術前後、病中併後須調養身體者

○ 沖泡方式：

- 將每包10.2公克的寶瀛康素L-麩醯胺酸加入約200毫升溫冷開水，攪拌均勻後分次食用，每次可於口中含15秒再吞下，於飲用時須持續攪拌，若有沉澱屬正常現象。

益富 福惜素調整胺基酸配方



- 產品成分：麩醯胺酸、麥芽糊精、芥花油粉、維生素C

◦ 營養成分：

		每份量15公克 本包裝含15份			
		每份		每100公克	
熱量	60	大卡	400	大卡	
蛋白質	10.1	公克	67.5	公克	
脂肪	0.7	公克	4.9	公克	
飽和脂肪	0.1	公克	0.8	公克	
反式脂肪	0	公克	0	公克	
碳水化合物	3.2	公克	21.4	公克	
糖	0.4	公克	2.4	公克	
鈉	15	毫克	97	毫克	
維生素C	50	毫克	333	毫克	
麩醯胺酸	10.0	公克	66.7	公克	

◦ 適用對象：

- 病後補養
- 體質虛弱者
- 需營養補充/維持者

◦ 沖泡方式：

- 每包福惜素加入150-200毫升溫開水攪拌均勻；分次於口中含漱10-15秒後吞下
- 本產品主要成分為麩醯胺酸，沖泡後會有部分沉澱，建議於飲用時繼續攪拌，並儘速飲用完畢

亞培 基速得(傷口營養支援)



◦ 營養成分：

	每一份量24公克	
	每份	每100公克
熱量	82 大卡	342 大卡
蛋白質	14 公克	58.4 公克
脂肪	0 公克	0 公克
飽和脂肪	0 公克	0 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	7.9 公克	33 公克
糖	1.2 公克	5 公克
鈉	3.6 毫克	15 毫克
L-精胺酸	7 公克	29.2 公克
L-麩醯胺酸	7 公克	29.2 公克
鈣	200 毫克	833 毫克

◦ 適用對象：

- 燒燙傷、創傷
- 糖尿病患者積極傷口管理
- 肌肉質量耗損之腫瘤病患
- 壓瘡、黏膜潰瘍
- 放射或化學治療引起的口腔與黏膜破損
- 手術、長期傷口問題患者

- 產品成分：L-麩醯胺酸、L-精胺酸、檸檬酸、3-羥基-3-甲基丁酸鈣(Ca-HMB)、香橙粉末、蔗糖、天然香料、阿斯巴甜、中鏈三酸甘油酯、醋磺內酯鉀、食用黃色5號

◦ 沖泡方式：

- 每包24公克粉末加入237至290毫升的涼水，攪拌至完全溶解
- 本品不建議使用熱水沖泡

補體素80乳清蛋白輔助配方食品



◦ 產品成分：即溶乳清蛋白濃縮物、維生素E

◦ 營養成分：

	每份	每100公克
每一份量5公克 本包裝含100份		
熱量	19.8 大卡	395 大卡
蛋白質	4.0 公克	80.0 公克
脂肪	0.3 公克	5.7 公克
飽和脂肪	0.2 公克	3.9 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	0.3 公克	5.9 公克
糖	0.3 公克	5.9 公克

◦ 適用對象：
◆ 需額外補充蛋白質者
◆ 運動前後補給
◆ 病後補養

◦ 沖泡方式：
• 搭配食物或添加於流質飲食
• 以每5公克搭配30毫升比例溫/冷開水沖泡

寶瀛康素 乳清蛋白



◦ 產品成分：濃縮乳清蛋白、水解乳清蛋白

◦ 營養成分：

	每份	每100公克
每一份量5公克 本包裝含1份		
熱量	21大卡	410大卡
蛋白質	4.0公克	80公克
脂肪	0.4公克	6.9公克
飽和脂肪	0.2公克	3.8公克
反式脂肪	0.0公克	0.4公克
碳水化合物	0.4公克	7公克
糖	0.4公克	7公克

◦ 適用對象：

- 需額外補充蛋白質者

◦ 沖泡方式：

- 視需求添加於各種食物中，或添加於果汁、牛奶及其他飲料點心、流質飲食中

寶瀛康素 膳食纖維



◦ 產品成分：難消化性麥芽糊精、菊糖

◦ 營養成分：

每一份量 5公克 本包裝含 30份		
	每份	每100公克
熱量	10.2 大卡	205 大卡
蛋白質	0 公克	0 公克
脂肪	0 公克	0 公克
飽和脂肪	0 公克	0 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	4.8 公克	96.2 公克
糖	0.2 公克	3.2 公克
膳食纖維	4.5 公克	90 公克
鈉	0.1 毫克	1 毫克

◦ 適用對象：

- 日常飲食膳食纖維攝取不足者
- 排便不順暢，須調整排便狀況者
- 需調整消化道機能者

◦ 用法用量：

- 每份5公克，建議搭配75毫升水沖泡，每日依需求使用1-3份。可添加於溫開水、牛奶、果汁、流質、甜湯等各類飲品中

上療漾 內服液



【適應症】

改善化學藥物治療之癌症病患的疲勞及食慾不振。

使用說明

- 每日二次，於早晚各 4 c.c. (各一瓶)
- 每瓶以 100 c.c. 溫開水稀釋後服用
- 可與其他藥物一同使用，建議間隔二個小時以上較佳
- 連續服用一個月後，可明顯改善因化療造成之疲勞及食慾不振

※使用上有疑問請洽詢醫師或藥師，或致電客服專線 0800-013-885

保存方式

- 於室溫下避光保存
- 開瓶後如果沒有服用完畢，請蓋回瓶蓋，室溫環境保存即可，並儘速在一週內服用完畢

心安元氣復 多重保護配方



適用對象：忙碌壓力大、老年體弱、病後調養、平日保養

使用說明：

1. 食用方式：每日一包，開袋即食
2. 內容量：2.5 公克/包，30 包/盒，熱帶水果風味
3. 保存期限：兩年
4. 有效日期：標示於外盒
5. 保存方式：室溫放置於陰涼乾燥處、避免高溫及陽光直射
6. 過敏原資訊：本產品含有芒果及其製品，不適合對其過敏體質者食用
7. 服用藥物者或身體不適者，使用前請先諮詢醫療人員
8. 食用後如有不適感或過敏現象，請停止食用
9. 嬰幼兒、孕婦及哺乳婦女應避免食用

飽餐輔食

胚芽番茄雞蓉粥/野蔬豆腐營養粥/咖哩海味粥



✓ 食物剉成細碎狀，可以用餐叉或湯匙食用

成人：寬度4 mm(毫米)，長度 < 15 mm(毫米)


兒童：寬度2 mm(毫米)，長度 < 8 mm(毫米)

✓ 質地軟綿濕潤，沒有液體分離的現象

✓ 食團可以輕易被舌頭壓碎

調理方法

A



隔水加熱

將整包置入100度C沸水中加熱5分鐘(鍋蓋不要蓋上)

約5分鐘

B



電鍋加熱

將整包粥平放於電鍋架上，半碗水 (250 mL) 跳起。

營養標示

每一份量250公克
本包裝含1份

每份 每100公克

熱量	245 大卡	98 大卡
蛋白質	15 公克	6 公克
脂肪	14.8 公克	5.9 公克
飽和脂肪	3.8 公克	1.5 公克
反式脂肪	0 公克	0 公克
碳水化合物	13 公克	5.2 公克
糖	0.5 公克	0.2 公克
膳食纖維	1 公克	0.4 公克
鈉	440 毫克	176 毫克

(咖哩海味粥)