攝護腺癌全身正子造影

PSMA PET Scan

中山醫學大學附設醫院 核子醫學科

為什麼要做檢查?

攝護腺癌正子造影藥劑專一性結合於攝護腺特異性膜抗原 (PSMA),此蛋白高度表現在攝護腺癌細胞表面。利用正子掃描可 顯影出體內癌細胞的位置與分布,能精準偵測癌症的原發病灶與轉 移或復發病灶、輔助癌症分期與治療規劃。

檢查步驟:

- 1. 檢查前請多喝水,攜帶健保卡至櫃檯報到。
- 2. 由醫護人員量測血壓等生理監測並記錄。
- 3. 由靜脈注射放射性藥物,之後需在安靜休息室平躺60分鐘後做檢查。
- 4. 休息完後做檢查前請先於專用廁所解尿,尿液會影響影像呈現,解 尿時請保持清潔。
- 進入掃描室進行第一次檢查,檢查時間約15~20分鐘期間請保持身體 靜止不動。
- 6. 檢查結束後視情況必要時將通知您稍後進行第二次檢查,如無第二次檢查即可離開。
- 7. 如需第二次檢查,請依照跟您說明的時間於等候區等待第二次檢查。

注意事項:

- 1. 檢查前不需禁食,檢查前請多喝水。
- 2. 請攜帶健保卡,檢查過程約2~3小時,視情況增減。
- 3. 檢查前若有懷孕或懷孕可能及無法靜躺 30 分鐘以上,請事先告知工作人員。

- 4. 檢查藥物有微量放射性,當日與幼童及孕婦保持適當距離,多飲水 幫助解尿排出放射性藥物。
- 5. 一般慢性病藥物可依照醫囑照常服用。
- 6. 檢查前需更衣,勿攜帶貴重物品或無法去除之金屬飾品。
- 7. 此藥物較罕有過敏等副作用,請安心使用。
- 8. 核醫檢查所用藥物均由國外進口,價格昂貴且具時效性,如有原因 無法受檢時,請務必至少提前一個工作天通知我們。

電話:04-24739595 #32001、32002。

中山醫學大學附設醫院核子醫學科 關心您